DECAMA

CATALOGO
GENNAIO 2024

WWW.DECAMA.IT

DECAMA

HUSQVARNA
PG 280

ACQUISTO NOLEGGIO

PG 280 è una levigatrice per pavimenti a monodisco che può essere rapidamente convertita per la levigatura dei bordi su entrambi i lati. Leviga efficacemente adesivi, vernice, epossidica e stucco. Con una larghezza di lavorazione di **280 mm**, è adatta a superfici in calcestruzzo di piccole e medie dimensioni. Progettata per favorire una posizione di lavoro ergonomica, è facile e comoda da usare. La macchina è leggera e compatta e quindi facile da trasportare e da installare. In un recente aggiornamento, la macchina è stata aggiornata per seguire in modo flessibile i pavimenti irregolari e per ridurre notevolmente le vibrazioni.

FACILE UTILIZZO

RAPIDA CONVERSIONE ALLA LEVIGATURA RASOMURO

FACILE TRASPORTO E IMPOSTAZIONE

Scheda Tecnica

Fasi	1 ph
Larghezza di levigatura	280 mm
Peso	72 kg

DECAMA

HUSQVARNA
PG 450

ACQUISTO **NOLEGGIO**

FACILE UTILIZZO

EFFICIENTE SISTEMA DI ASPIRAZIONE DELLA POLVERE

ALTA VERSATILITÀ

FACILE TRASPORTO E IMPOSTAZIONE

La **PG 450** è una levigatrice planetaria versatile e di utilizzo intuitivo. Perfetta per un'ampia gamma di applicazioni come rimozione di rivestimenti, levigatura e lucidatura del calcestruzzo. Con **PG 450** è anche possibile utilizzare il processo di lucidatura Husqvarna Superfloor™. Con la sua ampiezza di levigatura di 450 mm è perfetta sia per superfici piccole o difficilmente raggiungibili che per superfici più ampie. Ideale per il noleggio sia professionale che semi-professionale grazie alla sua regolazione fissa. L'essere monofase la rende adatta sia per l'applicazione industriale che residenziale. Può facilmente essere chiusa e separata nelle sue componenti senza bisogno di alcuna chiave, a facilitarne il trasposto e lo stoccaggio.

Scheda Tecnica

Fasi	1 ph
Larghezza di levigatura	450 mm
Peso	109 kg

DECAMA

HUSQVARNA
BS 110

ACQUISTO NOLEGGIO

Scheda Tecnica

Potenza resa	1,5 kw
Tensione	230 v
Alimentazione	Cavo
Larghezza di lavoro	50 cm
Tipo di funzionamento	Ad avanzamento automatico

La **BS 110** è una potente macchina semovente, ideale per lavori di ristrutturazione interni ed esterni di medie dimensioni. Questa stripper per pavimenti è realizzata in robusto metallo per garantirne durata e la resistenza sul sito. La **BS 110** include una funzione di avanzamento e arretramento ed è dotata di serie del controllo della velocità. Grazie ai componenti soprattutto elettronici, questa macchina praticamente non richiede manutenzione così da poter continuare a funzionare alle massime prestazioni. La **BS 110** è dotata di una ruota di trasporto standard sulla parte anteriore per facilitare lo spostamento dentro e fuori i siti. È una macchina estremamente silenziosa, facile da utilizzare e con vibrazioni minime. A seconda del tipo di materiale della pavimentazione che si desidera rimuovere, è possibile scegliere tra una vasta gamma di lame o scalpelli. Questa stripper è in grado di rimuovere la maggior parte dei (vecchi) rivestimenti come linoleum, vinile, moquette, adesivi, colla, ecc.

DECAMA

HUSQVARNA
CG 200 BENZINA O ELETTRICA

ACQUISTO NOLEGGIO

Husqvarna **CG 200** è una scarificatrice estremamente produttiva, progettata per la rimozione di strati di calcestruzzo in modo rapido ed estremamente aggressivo. Tra le applicazioni figura anche la rimozione di rivestimenti (mastici e epossidici), la fresatura a differenti livelli di finitura, la rimozione di impedimenti, l'appianamento di giunti o di superfici irregolari. **CG 200** è equipaggiata con maniglia anti-vibrante per il massimo comfort dell'operatore, conta-ore, sistema di regolazione dell'altezza per una profondità di lavorazione più precisa ed una connessione per aspirazione per un ambiente di lavoro più pulito in abbinamento ad un estrattore Husqvarna.

CG 200 È DISPONIBILE IN VERSIONE ELETTRICA (MONO-FASE) O BENZINA.

Scheda Tecnica

MODELLO BENZINA

Larghezza di lavoro	20 cm
Potenza resa	4 kW
Peso	54 kg

MODELLO ELETTRICO

Potenza nominale ingresso	2,2 kW
Tensione	220-240 V
Peso	58 kg

COMANDI FUNZIONALI ED INTUITIVI

FACILE CAMBIO DEGLI UTENSILI

DECAMA

RAIMONDI MAXITITINA

ACQUISTO NOLEGGIO

Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fugati, per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano.

Scheda Tecnica

Manico telescopico con inclinazione regolabile	
Utensili ad innesto rapido	
Due velocità di rotazione	55/110 giri/min.
Diametro utensili	da 45 cm a 60 cm
Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.	

DECAMA

RAIMONDI
IPERTITINA

ACQUISTO NOLEGGIO

Monospazzola per levigare e carteggiare superfici, per il ripristino di pavimenti in marmo e granito, per levigare pavimenti in legno, per la lisciatura dei massetti, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano, per la stuccatura dei pavimenti fugati.

Scheda Tecnica

Manico telescopico con inclinazione regolabile	
Utensili ad innesto rapido	
Disponibile in due versioni	55/110 giri/minuto
Diametro utensili	da 49 cm a 60 cm
Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.	
Predisposizione per aspirare le polveri con doppia bocca.	
Possibilità di applicare planetario per utensili satellitari.	

DECAMA

Via Tiburtina 872a - 00159 Roma

06 4074761

vendite@decama626.it

commerciale@splnoleggi.it

www.decama.it

dal Lunedì al Venerdì
7.30 : 13.00
14.00 : 18.00